

citymusik

veranstaltungstechnik



Willkommen!

Unser Leben ist die Bühne und der große Auftritt.

Allerdings stehen wir dabei nicht im Rampenlicht.

Wir, die City-Musik Veranstaltungstechnik GmbH, sind der Ansprechpartner für Ihr Event.

Egal ob Rockkonzert, Gala, Firmenfest, Messestand, Geburtstage oder Ihre Hochzeit, wir sorgen für einen optimalen Ablauf.

Unser hochwertiger Mietpark und unsere Technik ist immer auf dem neuesten Stand.

So wird auch Ihre Veranstaltung einzigartig.

Seit über 20 Jahren sind wir der Partner für Ihre Veranstaltung.

Wir bieten Ihnen langjährige Erfahrung und ein breites Fachwissen, um mit Ihnen Ihre Wünsche und Visionen erfolgreich umzusetzen.

Wir hinterfragen und analysieren jedes unserer Events, um uns immer weiter zu steigern und neue Maßstäbe zu setzen.

Wir lieben was wir tun!

Beschallungstechnik

Licht und Effekttechnik

Video und Projektionstechnik

Rigging und Bühnenbau

Stromversorgung

Catering



citymusik
veranstaltungstechnik



Beschallungstechnik



RCF HDL 30-A

Line-Array Speaker / 1,4", 2x10"
2200W Peak / 137dB
100° x 15° Abstrahlwinkel
Netzwerkfähig (RDNET)



RCF TTL 4-A

Column Speaker / 2x10", 1,5"
3200W Peak / 135dB
100° x 25° Abstrahlwinkel
Netzwerkfähig (RDNET)




RCF TT 22-A

Two-Way Speaker / 12", 1,5"
2200W Peak / 131dB
90° x 60° Abstrahlwinkel
Netzwerkfähig (RDNET)



RCF TT515-A

Two-Way Speaker / 2x5", 1"
2000W Peak / 127dB
100° x 70° Abstrahlwinkel
Netzwerkfähig (RDNET)



RCF TT 25-CXA

Stage Monitor / 15", 1,5"
2200W Peak / 133dB
60° x 60° Abstrahlwinkel
Netzwerkfähig (RDNET)



RCF KX 10-A

Two-Way Speaker / 10", 2,5"
2000W Peak / 130dB
100° x 50° Abstrahlwinkel

RCF SUB-9029 AS



Doppel 29" Subwoofer
Spitzenleistung: 8000W
Netzwerkfähig (RDNET)

RCF SUB 9016-AS



16" Subwoofer
Spitzenleistung: 4000W
Netzwerkfähig (RDNET)

RCF SUB 9019-AS



19" Subwoofer
Spitzenleistung: 4000W
Netzwerkfähig (RDNET)

RCF TT 808-AS



Subwoofer / 2x8"
2000W Peak / 129dB
Cardioidfähig
Netzwerkfähig (RDNET)



Allen&Heath D-Live S7000

Control Surface

2x12" Touch-Monitor

36 Motorfader

frei konfigurierbare Bedieneroberfläche

Allen&Heath D-Live DM48

Mixrack

48 Mic / Line Inputs

24 Line Outputs

Dante Karte

Waves Karte



Xilica Solaro FR1-D

Signalprozessor

16 Steckplätze

40-Bit Floating-Point DSP

Flexible Routing-Matrix

Dante-Netzwerkfähig

Allen&Heath Qu-5D

38in/24out 96kHz Mixer
7" Touch-Monitor
16 Mikrofoneingänge
12 XLR-Ausgänge
Steuerung via. App



Allen&Heath R2412D

24in/12out Digital-Stagebox



Allen&Heath CQ20B

Digital-Mischpult
16 Mikrofoneingänge
Bluetooth Audio Eingang
Steuerung via. App



Allen&Heath CQ18T

Digital-Mischpult
7" Touch-Monitor
16 Mikrofoneingänge
Bluetooth Audio Eingang
Steuerung via. App



Mackie DL32 R

Wireless Digital Mischpult
32 Inputs / 14 Outputs
Tablet-App basiert



Mackie 1402 vlz4

Analog Mischpult
6x Mono / 4x Stereo Inputs



Allen&Heath Zed 12 FX

Analog Mischpult
6x Mono / 3x Stereo Inputs
16 einstellbare Effekte




Palmer PB20

Presseverteiler

2x Stereo Input

20x Mono Output



EW-DP SKP (Q1-6)

Digitaler UHF-XLR-Aufstecksender

Umschaltbare Richtcharakteristik

1.9 ms Latenz



Netzwerkstack

3,5 Gbps Enterprise Router

24 Port Layer 3 Switch



Radial BT-Pro V2

Bluetooth 5.0 Soundkarte



Radial USB Pro

USB Audio Interface



ARX Audiobox USB

USB Audio Interface



ARX Audiobox PRO

Aktive DI Box



Sennheiser EM 6000 Dante Doppелеmpfänger



AES 256 Digitalverschlüsselung
Frequenzbereich 470 - 714 MHz
Dante / AES3 / Analog
inklusive Antennensplitter
kompatibel mit Digital 9000 Sendern

Sennheiser L 6000 Ladestation

intelligente, modulare Ladestation
gesteuert durch "Wireless Manager"



Sennheiser SKM 6000 BK

Handsender

A1-A4: 470 - 558 MHz

Kompatibel mit allen Kapseln

Von Sennheiser und Neumann



Sennheiser BA 62

Akkupack für Taschensender



Sennheiser SK 6212

Taschensender

A1-A4: 470 - 558 MHz

Lemo 3-Pol Anschluss

Sennheiser BA 62

Akkupack für Taschensender



Sennheiser EW-Digital

Funkstrecke

Einrichtung mit App

Q1 - Q6 470 - 526MHz



Sennheiser SKM-S

Handsender

Q1 - Q6 470 - 526MHz

kompatibel mit allen Kapseln
von Sennheiser und Neumann



Sennheiser IEM EW G4

InEar Monitor System

16 Kanäle

bis zu 100m Reichweite



Sennheiser EW-D SK

Taschensender

Q1 - Q6 470 - 526 MHz

EW-Miniklinke





Sennheiser EW-DP EK Q1-6

Digitaler UHF-Empfänger

Q1-6: 470 - 526 MHz

7 Stunden Akkulafzeit



Sennheiser e935

Mikrofonkapsel
dynamisch
Niere



Sennheiser e945

Mikrofonkapsel
dynamisch
Superniere



Sennheiser e965

Mikrofonkapsel
Kondensator
Niere / Superniere schaltbar



Sennheiser MM445

Mikrofonkapsel
dynamisch
High-Rejection-Superniere



Sennheiser ME 9004

Mikrofonkapsel
Cardioid



Sennheiser e835S

Gesangsmikrofon
dynamisch
Niere



Sennheiser e935

Gesangsmikrofon
dynamisch
Niere



Sennheiser e945

Gesangsmikrofon
dynamisch
Superniere



Sennheiser e965

Gesangsmikrofon
Kondensator
Niere / Superniere

Sennheiser MD421

Kompakt

Gesangsmikrofon
dynamisch
Niere



Shure SM58

Gesangsmikrofon
dynamisch
Niere

Sennheiser HSP-4

Headset
Kondensator
Hohe Rückkopplungssicherheit
Nierencharakteristik
Lemo Anschluss



DPA 4088

Headset
Kondensator
Nierencharakteristik
MicroDot



Sennheiser ME-3

Headset
Kondensator
Nierencharakteristik
EW-Miniklinke



DPA 4080



Lavaliermikrofon
Kondensator
Nierencharakteristik
MicroDot

Sennheiser MKE 40-EW



Lavaliermikrofon
Kondensator
Nierencharakteristik
EW-Miniklinke

Sennheiser ME 2



Lavaliermikrofon
Kondensator
Kugelcharakteristik
EW-Miniklinke

DPA 4099

Instrumentenmikrofon

verschiedene instrumentenspezifische Halterungen

MicroDot mit Adapter auf:

- EW-Miniklinke
- Lemo 3-Pol
- XLR Phantomspiesung



DPA 4099 Clips



Sennheiser e901



Grenzfläche
Kondensator
Halbnierencharakteristik

Sennheiser e902



Bass-Drum Mikrofon
dynamisch
Nierencharakteristik

Sennheiser e904



Tom-Clip Mikrofon
dynamisch
Nierencharakteristik

Sennheiser e905



Bass-Drum Mikrofon
dynamisch
Nierencharakteristik



Sennheiser e906

Gitarrenmikrofon
Instrumentenmikrofon
dynamisch
Supernierencharakteristik



Sennheiser e914

Instrumentenmikrofon
Chorabnahme
Kondensator
Nierencharakteristik



Shure SM57

Instrumentenmikrofon
dynamisch



Sennheiser e908

Instrumentenmikrofon
Kondensator
Nierencharakteristik
EW-Miniklinke / Phantomadapter



Sennheiser HD25

DJ Kopfhörer
On-Ear
120dB max
Kabelgebunden



Technics RP-DJ 1210

DJ-Kopfhörer
On-Ear
106dB max
Kabelgebunden



Sennheiser HD280 Pro

Monitor Kopfhörer
Over-Ear
113dB max
Kabelgebunden



Pioneer CDJ-3000

DJ-Multiplayer
Netzwerk / USB-Anschluss
9" Touch-Display
Rekordbox kompatibel



Pioneer DJM A9

4-Kanal Club-Mixer
14 Effekte
Zwei Kopfhörer Ausgänge
Bluetooth

Pioneer XDJ-RX3

All-in-One DJ-System
2xUSB-Anschlüsse
10,1" Touch-Display
XLR OUTs



Pioneer DJM-900NXS2



DJ-Mixer
4-Kanäle + 2 Mikrofonkanäle
verschiedene Digitaleffekte
USB-Soundkarte

Allen&Heath Xone 92



DJ-Mixer
4 Kanäle + 2 Mikrofonkanäle
4-Band EQ
2 unabhängige LFO-Filter

Ecler NUO 2.0



DJ-Mixer
2-Kanäle
Kurveneinstellung für Fader
Killswitches

Allen&Heath Xone 96



DJ-Mixer
4 Kanäle + 2 Mikrofonkanäle
4-Band EQ
2 unabhängige LFO-Filter
2 unabhängige Rückkanäle



Technics SL-1210MK7

Plattenspieler
Direktantrieb
Reverse Play-Funktion
inklusive Slipmat

Pioneer PLX-1000

Plattenspieler
Direktantrieb
Elektronische Bremse
inklusive Slipmat





Ortofon Concorde Systeme

Digitrack / zum abnehmen von Time-Code Vinyl

Scratch / besonders gut für High-Performance Scratching

Stylus / Allround Nadel für viele Anwendungen

DJ-S / Multifunktionelle Nadel

Shure M44-7

Tonabnehmer

hoher Anpressdruck

spherischer Schliff





Licht und Effekttechnik



Obsidian M6

Multifunktionspult

2x15.6" LCD Touch Monitore

10 motorisierte Fader


+ Obsidian Onyx Betriebssoftware

eine Plattform für PC und Controller

Fixture Library mit über 12.000 Inhalten

+Dylos Pixelmapper mit über 1100 Medieninhalten





Lightshark 1

Hybrid DMX-Konsole
Web Browser basiert
4 Universen

Zero88 Juggler

DMX-Konsole
12 Kanäle



Lightshark Core

Hybrid DMX-Konsole
Web Browser basiert
2 Universen



Wolfmix W1

Standalone Controller
4 DMX-Universen
2048 Kanäle



Lumen Radio

Wireless DMX Controller
DMX/RDM, sACN und Art-Net
Konfigurierbar via. App



Elation Artiste DaVinci

Moving Head
270W LED CMY + Farbrad
15 verschiedene Gobos
Animation Wheel
3-fach und lineare Prismen
6°-48° Abstrahlwinkel



Briteq BTX Blizzard Wash1

Moving Head
7 X 40W LED RGBL
3,5° - 42° Abstrahlwinkel
IP 65



Martin MAC 101

Moving Head
123W LED RGB
16° Abstrahlwinkel



Martin MAC Aura

Moving Head
260W LED RGBW
11° - 58° Abstrahlwinkel
backlight LED-Array



Litecraft Beam X.7



LED-Par
7x10W LED RGBW
10° Abstrahlwinkel
Funkfernbedienung

Litecraft BX.7




LED Outdoor Akku Scheinwerfer
RGBW 7x10W 4in1 LED
10° Abstrahlwinkel
IP 65

ADJ UV COB Cannon




UV-Licht Scheinwerfer
110W COB-LED
33° Abstrahlwinkel

BRITEQ BTX Lightstrike



112 Kaltweiß - LEDs
672 RGB - LEDs
IP 65 Klassifiziert
Pixel einzeln ansteuerbar

EUROLITE LED IP 65 T-Bar



LED-BAR
128W RGBW
20° Abstrahlwinkel
IP 65 Klassifiziert

Elation DTW Blinder 700IP



4x 175W 2in1 LED
78° Abstrahlwinkel
3200K
IP 65

Litecraft Wash X.21




Outdoor-Fluter
185W LED RGBW
40° Abstrahlwinkel

Litecraft WashX.432



LED Fluter CW/WW
120° Abstrahlwinkel
3000-6000K
DMX

XOOP EL150.TW



LED Fluter
120° Abstrahlwinkel
2800-5600K
DMX

Litecraft WashXT



LED Fluter CW/WW
25° Abstrahlwinkel
(40°, 80°, 60 x 10° LS-Filter)
3000-6000K
DMX

Briteq BT-Theatre 100EC MK2



Stufenlinse
100W LED
10° - 50° Abstrahlwinkel
3200 Kelvin

Elation KL Fresnel 8



Linsenscheinwerfer
350W LED
11° - 56° Abstrahlwinkel
3000 Kelvin

Cameo CL 200 G2 CW/WW



Stufenlinse
200W LED
25° Abstrahlwinkel
3.200 - 7.800 Kelvin

Litecraft Mars X.1



Stufenlinse
250W LED
60° Abstrahlwinkel
2700 Kelvin + Amber



Coemar Testa 1200

Verfolger
1200W HMI
6° – 11,5° Abstrahlwinkel
Farbkasette
Shutter



MA Digital Dimmer

12x 2,5kW
12x3,7kW
Harting Han 16E

Cameo Nanoroll 100



Walzenscanner
25W LED
Soundsteuerung
DMX



Eurolite LED CAT-80

Strahleneffekt
80W COB LED
Sound-to-light



Eurolite Mini D20

Strahleneffekt
80W COB LED
Sound-to-light

Cameo Rotofever



Discokugeleffekt
60W LED RGBWA+UV
Fernbedienung
DMX
Soundsteuerung

Martin Wizard Extreme



Walzenscanner
250W HMI
13 verschiedene Gobos
Soundsteuerung
DMX

Spiegelkugel



+Spiegelkugelmotor
erhältlichen in den Größen
40cm und 50 cm

Truss Twister



Trussaufnahme mit Motor

Cameo Oktafly



Lichteffekt
8 x 10W LED
Soundsteuerung
DMX

Eurolite KLS 3002



LED Lichtanlage
4x LED Spot
7x10W RGBAWUV

Martin ZR44 HI-MASS



Nebelmaschine
1800W
DMX
Fernbedienbar

Cameo Phantom F5



Nebelmaschine
1500W
DMX
Fernbedienbar

Martin Compact Hazer Pro



Dunsterzeuger
1010W
DMX

Martin Magnum 2500 HZ



Dunsterzeuger
920W
DMX
Fernbedienbar



MAGMATIC Therma Tour 600v

Hazer auf Kompressor-Basis
350 W
DMX



Briteq BT-H2 FOG II

Bodennebelmaschine
1750W
DMX
Regelbarer Nebelausstoß

MAGMATIC Therma Tour 800

Hazer auf Kompressor-Basis
800 W
DMX



Briteq BT Hurricane

Bühnenventilator
3500 m³/h
DMX



MagicFX Smokejet

1550W
bis zu 10m hoher Nebelausstoß
RGB LEDS
Funkfernbedienung



MagicFX Stageflame

bis zu 10m hohe Flamme
Kartuschen- und Gasflaschenanschluss

MagicFX CO2 Jet

20W
bis zu 8m hoher Nebelausstoß





Video und Projektionstechnik



Digital Projection M-Vision 18k

18.000 Lumen

1080p

DisplayPort, HDMI, 3G-SDI in / out, HDBaseT



Digital Projection E-Vision 8500

8500 Lumen

1080p

DisplayPort, HDMI, 3G-SDI in / out, VGA,
HDBaseT, DVI-D, Component Video

(Diverse Optiken von 0,75 bis 4,0 erhältlich)

Stumpfl Vario

Projektionsleinwand

Größen: 282x180cm / 508x325cm

Front- und Rückprojektionstücher



Clevertouch UX Pro / IMPACT Lux

Digitales Whiteboard

In 55" und 86" erhältlich
eigenes Betriebssystem



K&M Bildschirmstativ



GoPro Hero 11



Actionkamera
4K 60FPS
media mod

Roland A/V V-1 HD



Videomixer
verschiedene Effekte
HDMI

Blackmagic Atem mini



Videomixer
direkter streaming Anschluss
HDMI, USB-C



Panasonic Lumix S5 II

Vollformatkamera

4K 60FPS

Verschiedene Objektive L-Mount



Blackmagic Micro Studio 4K G2

Filmstudiokamera

Verschiedene Objektive MFT Mount



Blackmagic Studio 4K Plus

Filmstudiokamera

Verschiedene Objektive MFT Mount




Rigging und Bühnenbau

Litec QX30

Traversen

21cm, 25cm, 42cm, 50cm,
1m, 1.42m, 1.5m, 2m, 2.50m, 3m



Litec FX30SA

2-Punkt Traverse


1m, 2m, 3m



Alutruss Decolock


2-Punkt Deko-Traverse

1.5m, 2m, 2.5m, 3m




Litec QX30SA T3

T-Verbindung




Litec QX30SAL3




Litec QX30SAL2135

135° Traverse




Litec QX30SA Dado

flexibel bestückbar



Litec FP30 Bodenplatte



Admiral Bodenplatten

73 x 73cm

25 kg



Litec RAB505 Alu-Pipe

Layher Spindelfuß 60cm

+ Adapter auf Bodenplatte





Bühnenrock Schwarz

4X0,2m / 4X0,4m / 4X0,6m / 8X0,2m / 8X0,4m / 8x0,6m

Molton Schwarz

5X3m / 4X4m / 8X6m / 6x4m / 10X4m

Molton Grau

3X4m / 10X3m



Bühnengaze Schwarz

5X3 m / 6X3 m / 7,6X5,3 m

Bühnengaze Weiß

6X4 m / 15,5X5,3 m

Fantek Lift T-101D

1,30m bis 3,80m

25 bis 100kg



Manfrotto 111 CSU

146 cm bis 380 cm

bis 25kg



Fantek Lift T-105 D

1,77m bis 5,18m

25 bis 225kg



Fantek Lift 6033

1,70m bis 6,00m

25 bis 330kg





APQ Standard Stage 500

2

2x1m, 2x0,5m, 1x1m, 1x0,5m

outdoorbeständige Beschichtung

500 kg/m²



APQ Variofüße

70-120cm

APQ Steckfüße


20cm, 40cm, 60cm,
80cm, 100cm



APQ Absturzsicherung



APQ Bühnentreppe



APQ Bühnenrollen



+ Adapter auf Bodenplatte

K&M Ovation Pro

Rednerpult





Stromversorgung

Stromverteiler

Eingang 16A, 32A, 63A
auf verschiedene Ausgänge
teils mit FI-Schutzschalter
Phasenkontrollleuchte



EcoFlow RIVER 2 Pro

800 Watt Powerstation
768Wh Kapazität
Nur 8 Kg



diverse Stromverteiler



CEE Kabel

16A, 32A, 63A in verschiedenen Längen
5m - 100m




Harting Lastkabel

16 Pole in verschiedenen Längen




DEFENDER Kabelbrücke

3 Kanäle
Breite: 290 mm
Höhe: 50 mm
Länge: 1005 mm



Kabelschutzmatte





Catering



Bromioli Rocco Diamante

Wasserglas



Pure

Rot- und Weisweingläser



Pure

Sektglas



Paulaner
Weizenbiertglas



Jägermeister
Schnapsglas

Havana Club
Longdrinkglas



(Alle Gläserarten auch ohne Marke verfügbar)

Speiseteller

klein (20,5cm)

groß (24,5cm)



Kaffeetasse



Löwenkopf Terrine





WMF "UNIC" teilmattiert

Messer

Gabel

Löffel

Kuchengabel

Teelöffel



Select Horeca
Elektrischer Suppentopf

Professional Twin Plus
Chafing Dishes



Bartscher IK35

Induktionskochfeld
3500W



Bartscher 40T

Rundfilter Kaffeemaschine
40 Tassen Kapazität



35cm Champagnerkühler mit Gläsering



Biertisch Gartniture



2,20m breit
80cm hoch
50cm tief

Bankettttisch



183 cm breit
74,5 cm hoch
75,5 cm tief

zusätzlich sind Hussen, für alle Möbel, in verschiedenen Farben erhältlich

Stehtisch



80cm Ø
1,10m hoch

Barhocker



Leder auf Edelstahl
80cm hoch

Kundenführung



Getränkekühlschrank



60 L

Umluftkühlschrank

347 L




Thermobehälter

5 Fächer

Speisewagen

15 Etagen



GN-Behälter



Tentastic Alutent 40

3 x 3 m
UV-40 +



Optional

Seitenwände
Beleuchtung
Gewichte

Tentastic Hexatent 55

3 x 6 m
UV-40 +



Ecotent E1

3x3 m
UPF 50+
Brandschutzklasse B s1

Optional

Seitenwände
Beleuchtung
Gewichte
Regenrinne

Ecotent E1

3x6 m
UPF 50+
Brandschutzklasse B s1



Heizpilz HEXA-Flame

220cm x 60cm
Aluminium



Lichterkette

30m / 60 x Fassung
4W LED - 2700k



...to be continued



Albrecht-Berblinger-Straße 11

89231 Neu-Ulm

+49 (0) 731 800 150

+49 (0) 163 800 1515

info@city-musik.com

